

ENTEROACTIN

Συμπλήρωμα Διατροφής

ΦΟΡΜΟΥΛΑ προΒιοτικών

για την ισορροπία της χλωρίδας του εντέρου

30 κάψουλες των 400mg

δυσβίωση



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- 3 δισεκατομύρια σπόροι
- Βάκιλλοι *Subtilis*
- Βάκιλλοι σπορογόνοι



Τα πλεονεκτήματα του Enteroactin

- Περιέχει **2 οικογένειες Βακίλλων** προς αποφυγή δημιουργίας υπερμολύνσεων.
- Οι "ενεργοί σπόροι" παρουσιάζουν μια **αυξημένη αντοχή στην γαστρική οξύτητα** και αυξάνουν τον πληθυσμό της εντερικής χλωρίδας.
- Οι σπόροι παρουσιάζουν μια **σταθερή διάρκεια** έως τη λήξη τους (5 χρόνια).
- Απουσία προϊόντων αποσύνθεσης** στο εσωτερικό της κάψουλας λόγω των ζωντανών γαλακτοβακίλλων.
- Χάρη στην **ευχάριστη γεύση** του μπορεί να ληφθεί, αδειάζοντας το περιεχόμενο της κάψουλας απ' ευθείας στο στόμα ή σε χυμό ή στο γάλα.

3 δισεκατομύρια σπόροι/κάψουλα



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πώς λειτουργεί το ENTEROACTIN...

Φτάνοντας στο στομάχι οι γαλακτοβάκιλλοι απελευθερώνονται και ξυπνούν...




①

... ενώνονται στο δωδεκαδάκτυλο και δραστηριοποιούνται...



②

... μέσα στο λεπτό και το παχύ έντερο διπλασιάζονται και αναπτύσσουν τη δράση τους...





③


... βοηθώντας έτσι στην αποκατάσταση και στην διατήρηση της εντερικής χλωρίδας



④



ENTEROACTIN



Το ENTEROACTIN είναι σταθερό ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Σπόροι γαλακτοβάκιλοι
(Θερμοκρασία περιβάλλοντος)

Ζωντανοί γαλακτοβάκιλοι
(Θερμοκρασία 4°C)

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

- για τη βελτίωση της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδος

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- Συνιστάται η λήψη 1 κάψουλας ημεροσίως. Για τη χορήγηση σε παιδιά συνιστάται το άνοιγμα της κάψουλας και η λήψη του περιεχομένου της σπευθείας από το στόμα ή η αραίωσή του σε ένα υγρό (γάλα ή χυμός φρούτων) και χορήγηση εντός μισής ώρας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ανά ημ. δόση (1 κάψουλα)
Lactobacillus Sporogenes 15 δις/g	33,35mg
Αριθμός των σπόρων Bacillus Subtilis 15 δις/g	0,5Mrd 166,65mg
Αριθμός των σπόρων Προβιοτικές Μαλτοδεξτρίνες	2,5Mrd 90,000mg

Προειδοποίησης: • Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. • Τα Σ/Δ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διάτασης. • Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. • Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. • Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Αριθμός Γνωστοποίησης Ε.Ο.Φ.: 28345 / 8-4-2013 / (Ο Αριθμός Γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Φ. δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.)