

# NEFROLIN


Συμπλήρωμα Διατροφής

## ΦΟΡΜΟΥΛΑ νεφρών

Βοηθάει στη βελτίωση της λειτουργίας  
της ουροποιητικής οδού και των νεφρών

100ml

*Cranberry | Orthosiphon*



## Οι μολύνσεις του Ουροποιητικού Συστήματος

ΣΟΒΑΡΕΣ ΗΠΙΕΣ

- Ουρηθρίτιδες και κυστίτιδες
- Οξείες πυελονεφρίτιδες

ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- Αίσθηση καψίματος κατά την ούρηση
- Συχνουρία
- Έντονη βραδυνή συχνουρία
- Πόνος στα νεφρά

Υπεύθυνο είναι το **GRAM-**  
(80% Escherichia Coli)



Οι μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος μπορούν να δημιουργήσουν πέτρες.

## NEFROLIN

Διάλυμα με βάση **φυτικά εκχυλίσματα** σε υγρή μορφή:

- Arctostaphylos uva ursi (Αρκουδοστάφυλλο)
- Arbutina vaccinium vitis idea (Γλυκοσίδια φαινόλης)
- Junipesis Communis (Τερπένιο)
- Solidago virgaurea (Φλαβονοειδές)
- Fumaria officinalis (Προποτίνη)
- Ceterach officina rum (Φλαβονοειδές)




### Το CRANBERRY ES 23% σε ΑΝΘΟΚΥΑΝΟΣΙΔΕΣ

(Vaccinium macrocarpon) έδειξε σε αρκετές κλινικές μελέτες, ότι μειώνει την εισχώρηση του E-Coli, εμποδίζοντας την εκδήλωση μολύνσεων.

Age and ageing 2005;  
34: 256-261  
Published by Oxford University  
Press on Behalf of the British  
Geriatrics Society.  
doi:10.1093/ageing/afi101

**Η κατανάλωση χυμού από εκχύλισμα cranberry μπορεί να ελαττώσει τις μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος που προκαλούν συμπτώματα σε ηλικιωμένους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Μια διπλή-τυφλή ελεγχόμενη μελέτη με Placebo.**

Marione E.T. McMURDO



Σύγκριση των ασθενών στη διάρκεια των συμπτωμάτων από μολύνσεις της ουροποιητικής οδού. Η κόκκινη γραμμή, χυμός cranberry (n=7 στάδια μόλυνσης) η μαύρη γραμμή, placebo (n=14 στάδια μόλυνσης). Test σε κλίμακα ιεραρχίας P=0,122.

## ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

- όπου απαιτείται βελτίωση της λειτουργίας της ουροποιητικής οδού και των νεφρών

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- 5ml, 3 φορές την ημέρα.
- Διαλύστε 5ml διαλύματος σ' ένα ποτήρι νερό.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ανά ημ. δόση (15 ml)
Γάβα	0,45g
Αρκτοστάφυλος υγρό εκχύλισμα	2,25g
Σολιτάγκο - χρυσόβεργα	1,05g
Σκορπίδι	0,75g
Άρκευθος υγρό εκχύλισμα	0,75g
Φουμαριά	0,75g
Κόκκινο μύρτιλλο (Άμπελος της ίδιας)	0,45g
Κράνμπερρυ (εκχύλισμα) 30% σε προανθοκυανιδίνη	0,15g

**Προειδοποιήσεις:** • Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. • Τα Σ/Δ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διαίτας. • Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. • Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. • Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Αριθμός Γνωστοποίησης Ε.Ο.Φ.: 28347 / 8-4-2013 / (0 Αριθμός Γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Φ. δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.)